

Kantoorunit type SMART

Onze kantoorunit met een maximale diepte van 4600mm, geschikt voor binnen gebruik en qua lengte onbeperkt uitbreidbaar, grote diversiteit in panelen.

Stel simpel uw eigen bureel samen!

SKWshop ontwerpt, levert en monteert kwalitatief hoogwaardige kantoorunits welke kunnen worden gebruikt voor vele toepassingen. Dit doen we in samenwerking met Europees grootste fabrikant Walter Solbach Metallbau.

Onze units voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en kunnen op maat worden ontworpen en naar elke wens worden aangepast. Inrichting, indeling en afwerking is variabel waardoor wij u een passend voorstel kunnen doen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u assisteren en begeleiden bij de aankoop van de voor u op maat gemaakte kantoorunit welke voldoen aan de TÜV norm.



Onze innovatieve mobiele kantoorunit type SMART, geschikt voor binnen gebruik. Verplaatsbare en demontabele kantoorruimte. De SMART kantoorunit is eenvoudig op te bouwen en weer af te breken middels zijn goed doordachte constructie. Dit maakt onze SMART bureel geschikt voor zowel permanente plaatsing als tijdelijke plaatsing. Dankzij geprefabriceerde standaard wand elementen is deze unit verkrijgbaar met korte levertijden. Het systeem overtuigd met zijn moderne elementen en veer en groef constructie, dit maakt het systeem uiterst eenvoudig te installeren, wat u veel tijd en moeite bespaart.

De panelen van deze unit zijn gefabriceerd uit twee hoogwaardige stalen plaalementen, waartussen een vulling zit van PU-schuim, dit maakt de unit sterk en licht in gewicht.

Het onderhoudsvriendelijke ontwerp is aantrekkelijk en, dankzij de elegante kleuren, zeer eigentijds: terwijl de panelen gecoat zijn in wit aluminium (RAL 9002), zijn raam- en deurkozijnen en hoekprofielen gekleurd in het antraciet grijs (RAL 7016).

Wenst u het kantoor te verplaatsen? Dankzij het plug-in systeem is dit zeer eenvoudig te realiseren. Voldoet de maatvoering niet meer en wilt u deze uitbreiden? Ook dit is mogelijk, bestel simpelweg de gewenste panelen en u kunt uw SMART bureel uitbreiden. Op deze manier blijft u altijd flexibel en kunt u op elke behoefte reageren.

De elementen zijn voorzien van een hoge classificatie isolatie en brandbeveiliging (B1 C-S3 D0 volgens DIN EN 13501-1) en zorgen dus voor een veilige werkomgeving welke voldoen aan de standaard.

Deze kantoorunit is leverbaar met een maximale diepte van 4,6m en qua lengte onbeperkt uit te breiden, deze unit kan dus in zijn geheel worden verplaatst op een aanhanger zonder deze te hoeven afbreken! Wenst u een unit met een grotere diepte dan verwijzen wij u graag naar onze W-Serie kantoorunit.



Hieronder ziet u de leverbare wandpalen van onze mobiele kantoorunits:

- Volledig gesloten paneel.
- Half gesloten paneel voorzien van gesloten raam.
- Half gesloten paneel voorzien van draai-kiepraam.
- Half gesloten paneel voorzien van schuifraam.
- Volledig open paneel voorzien van glas.
- Volledig gesloten deurpaneel.
- Half gesloten deurpaneel voorzien van glas aan de bovenzijde.

Standaard kleurafwerking van de SMART bureel:

- Binnenzijde van de unit gecoat in RAL9002. (grijs/wit)
- Raamkozijnen gecoat in RAL7016. (antraciet/grijs)
- Deurkozijnen gecoat in RAL7016. (antraciet/grijs)
- Hoekprofielen gecoat in RAL7016. (antraciet/grijs)

Overig:

- Dak: voorzien van dakpanelen.
- Dakafwerking: middels aansluitprofielen geleverd per m¹.
- Hoekafwerking: middels hoekprofielen, lengte 2600mm – 4 stuks per unit.
- Vulling panelen: PU schuim met brandklasse B1.
- Breedte veer: 20mm
- Breedte groef: 18mm

Prijsoverzicht panelen:

Omschrijving	Prijs
Paneel volledig gesloten	€ 259,-
Paneel voorzien van vast raam	€ 412,-
Paneel voorzien van draai/-kiepraam openen rechter of linker zijde	€ 635,-
Paneel voorzien van schuifraam	€ 819,-
Paneel voorzien van volledig glas	€ 907,-
Paneel voorzien van gesloten deur, openen rechts of links	€ 855,-
Paneel voorzien van deur met glas, openen rechts of links	€ 999,-
Dakpaneel afmeting 1150x2300mm	€ 184,-
Dakpaneel afmeting 1150x3450mm	€ 315,-
Dakpaneel afmeting 1150x4600mm	€ 410,-
Hoek afwerking strips (4 stuks) afmeting 67x67x3mm	€ 236,-

Afmeting wandpaneel hoogte x lengte x diepte: 2600 x 1150 x 60mm



Perfect afgestemd op de smart unit, biedt SKWshop een selectie van uitrustingsopties. van licht tot airconditioning. zelfs met speciale wensen helpen we u om de unit aan te passen aan uw persoonlijke behoeften. Hieronder een overzicht van de opties.

Prijsoverzicht basispakket elektra:

Aantal	Omschrijving
1	Elektro verdeler kast, afmeting 125x160x65mm zekering en automaten B1 (zonder deur)
1	LED armatuur 4000K
1	Dubbele wandcontactdoos
1	Kabelkaneel: 1,5m 30x30mm kabeldoorvoer t.b.v. verlichting
1	PC-aansluiting
1	Kabelgoot: 1m 130x60mm

Totaalprijs voor bovengenoemd pakket: € 695,-

Verzendkosten per box:

Duitsland	Oostenrijk	Nederland	België	Zwitserland
€ 242,-	€ 264,-	€ 264,-	€ 279,-	€ 367,-

Verzendlocatie: CZ-262 72 Breznice

Verzendtype: Bouwpakket

Volume per box: 10 panelen



Zelfs voor de meest veeleisende of ongebruikelijke toepassingen levert SKWshop verplaatsbare of modulaire kantoorunits. Het team van SKWshop denkt met u mee en komt met heldere adviezen en een tekening op maat. U weet dan precies wat de mogelijkheden zijn, wat de kosten zijn en wanneer wij kunnen leveren. Zo maakt u een weloverwogen keuze. Voor onze volledige assortiment kunt u een kijkje nemen op de volgende pagina: www.kantoorunitspecialist.nl of <https://www.skwshop.nl/kantoorunits>

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede invulling van de publieke ruimte mensen ontspant, energie geeft en dichterbij elkaar brengt. Het design, de functionaliteit en de plek van park, kantoor en straat inrichting kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren! Bent u op zoek naar een goede invulling? Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen, dit doen we door te luisteren en te investeren in onze kennis en service. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem vooral contact met ons op, we helpen u graag verder!

Vriendelijke groet,

Team kantoorunitspecialist.nl
+31(0) 50-2806970 – info@kantoorunitspecialist.nl