

Prijslijst kantoorunit VC buiten 2022

Complete kantoorunits, als mobiele kantoorunit (of als permanente) verplaatsbare werkruimtes, kantines. De verrassend voordelige mobiele kantoren uit de VC unit van kantoorunitspecialist. Een ideale oplossing voor bedrijf en industrie! Deze kantoorunits worden compleet geleverd met bodem, deur, dak, wanden en zijn voorzien van hijsogen op de dakconstructie, zodat deze desgewenst eenvoudig verplaatst kunnen worden met een kraan.

Kantoorunit VC geschikt voor buitengebruik

Een afgesloten en aangename ruimte creëren in de buitenruimte? Dit is geen probleem met onze mobiele kantoorunit VC. Deze elegante oplossing kan zowel vrijstaand als op of aan bestaande gebouwen worden gemonteerd. In één verdieping, een dubbele en zelfs een drie dubbele verdieping is mogelijk.

- voorzien van 24 mm isolerende beglazing.
- voorzien van water & weerbestendige verzinkt plaatstaal.
- eenvoudig en snel te verplaatsen.
- hoogwaardige isolatie van dak, muur en vloer.
- Kant en klare oplossingen direct klaar voor gebruik.
- Voorzien van hijsogen voor snelle herpositionering

<https://www.youtube.com/watch?v=kZmH5cSp3gI>
<https://kantoorunitspecialist.nl/producten/vc-kantoorunit>
<https://nl.pinterest.com/kantoorunitspecialist/kantoorunit-vc/>

De kantoorunits zijn van vele opties te voorzien welke wij voor u in de fabriek monteren;

- Verdeelkast
- Verlichting(LED)
- Wandcontactdozen
- PC-aansluitingen
- Airco unit
- Elektrokachel
- Douches
- Toilet
- Keuken
- 3 standen ventilator
- Zonnewerking binnen/buiten



Volledig gesloten

Vast raam

Draai/-kiep

Schuifraam

Volledig glas

Gesloten deur

Deur met raam

Kantoorunit VC, type VC4

Technische gegevens

Artikelnummer	101100359
Type	VC4
Lengte	1060mm
Breedte	1060mm
Hoogte buitenzijde	2800mm
Hoogte binnenzijde	2500mm
Hijsogen	Ja
Afwerking buitenzijde	Plaatwerk metaal
Isolatie sterkte	40mm
Isolatie	Minerale wol
Glassterkte	24mm
Glazen omlijsting	Kunststof frame
Afwerking binnenzijde	Houtwerk
Doorgangsbreedte	900mm
Opening type	Naar buiten rechts
Gebruik geschikt voor	Buiten
Kleur	RAL9002 – grijs/wit
Glas	Geïsoleerd glas
Aantal vaste ramen	2
Aantal gesloten panelen	1
Aantal deuren gesloten	1
Totaal aantal panelen	4
Vloer afwerking	Vinyl, grijs
Gewicht	600kg
Levertijd	8-10 werkweken



Prijs per stuk excl. BTW: 4.039,-

Prijs inclusief:

- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten

Prijs exclusief:

- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen

Optioneel:

Omschrijving	Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast	€ 812,-
LED armatuur 4000K	€ 464,-
Dubbele wandcontactdoos	€ 43,-
PC aansluiting	€ 119,-
Elektrokachel wandmodel 2KW	€ 171,-
Elektrokachel wandmodel 3KW	€ 223,-
Wand ventilator instelbaar	€ 748,-
Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24	€ 1898,-
Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken	€ 1053,-
Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit	€ 243,-

Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze

Kantoorunit W-serie, type VC8

Technische gegevens

Artikelnummer	101100221
Type	VC8
Lengte	2200mm
Breedte	2200mm
Hoogte buitenzijde	2800mm
Hoogte binnenzijde	2500mm
Hijsogen	Ja
Afwerking buitenzijde	Plaatwerk metaal
Isolatie sterkte	40mm
Isolatie	Minerale wol
Glassterkte	24mm
Glazen omlijsting	Kunststof frame
Afwerking binnenzijde	Houtwerk
Doorgangbreedte	900mm
Opening type	Naar buiten rechts
Gebruik geschikt voor	Buiten
Kleur	RAL9002 – grijs/wit
Glas	Geïsoleerd glas
Aantal vaste ramen	4
Aantal gesloten panelen	3
Aantal deuren gesloten	1
Totaal aantal panelen	8
Vloer afwerking	Vinyl, grijs
Gewicht	1200kg
Levertijd	8-10 werkweken



Prijs per stuk excl. BTW: 7.622,-

Prijs inclusief:

- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten

Prijs exclusief:

- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen

Optioneel:

Omschrijving	Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast	€ 812,-
LED armatuur 4000K	€ 464,-
Dubbele wandcontactdoos	€ 43,-
PC aansluiting	€ 119,-
Elektrokachel wandmodel 2KW	€ 171,-
Elektrokachel wandmodel 3KW	€ 223,-
Wand ventilator instelbaar	€ 748,-
Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24	€ 1898,-
Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken	€ 1053,-
Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit	€ 243,-

Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze

Kantoorunit W-serie, type VC10

Technische gegevens

Artikelnummer	101100229
Type	VC10
Lengte	3280mm
Breedte	2200mm
Hoogte buitenzijde	2800mm
Hoogte binnenzijde	2500mm
Hijsogen	Ja
Afwerking buitenzijde	Plaatwerk metaal
Isolatie sterkte	40mm
Isolatie	Minerale wol
Glassterkte	24mm
Glazen omlijsting	Kunststof frame
Afwerking binnenzijde	Houtwerk
Doorgangbreedte	900mm
Opening type	Naar buiten rechts
Gebruik geschikt voor	Buiten
Kleur	RAL9002 – grijs/wit
Glas	Geïsoleerd glas
Aantal vaste ramen	5
Aantal gesloten panelen	4
Aantal deuren gesloten	1
Totaal aantal panelen	10
Vloer afwerking	Vinyl, grijs
Gewicht	1500kg
Levertijd	8-10 werkweken



Prijs per stuk excl. BTW: 9.199,-

Prijs inclusief:

- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten

Prijs exclusief:

- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen

Optioneel:

Omschrijving	Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast	€ 812,-
LED armatuur 4000K	€ 464,-
Dubbele wandcontactdoos	€ 43,-
PC aansluiting	€ 119,-
Elektrokachel wandmodel 2KW	€ 171,-
Elektrokachel wandmodel 3KW	€ 223,-
Wand ventilator instelbaar	€ 748,-
Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24	€ 1898,-
Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken	€ 1053,-
Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit	€ 243,-

Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze

Kantoorunit VC, type VC12

Technische gegevens

Artikelnummer	101100237
Type	VC12
Lengte	4340mm
Breedte	2200mm
Hoogte buitenzijde	2800mm
Hoogte binnenzijde	2500mm
Hijsogen	Ja
Afwerking buitenzijde	Plaatwerk metaal
Isolatie sterkte	40mm
Isolatie	Minerale wol
Glassterkte	24mm
Glazen omlijsting	Kunststof frame
Afwerking binnenzijde	Houtwerk
Doorgangbreedte	900mm
Opening type	Naar buiten rechts
Gebruik geschikt voor	Buiten
Kleur	RAL9002 – grijs/wit
Glas	Geïsoleerd glas
Aantal vaste ramen	6
Aantal gesloten panelen	5
Aantal deuren gesloten	1
Totaal aantal panelen	12
Vloer afwerking	Vinyl, grijs
Gewicht	1800kg
Levertijd	8-10 werkweken



Prijs per stuk excl. BTW: 11.184,-

Prijs inclusief:

- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten

Prijs exclusief:

- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen

Optioneel:

Omschrijving	Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast	€ 812,-
LED armatuur 4000K	€ 464,-
Dubbele wandcontactdoos	€ 43,-
PC aansluiting	€ 119,-
Elektrokachel wandmodel 2KW	€ 171,-
Elektrokachel wandmodel 3KW	€ 223,-
Wand ventilator instelbaar	€ 748,-
Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24	€ 1898,-
Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken	€ 1053,-
Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit	€ 243,-

Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze

- Betaling: 50% bij opdracht restant binnen 14 dagen na levering
- Prijzen weergegeven per stuk en excl. btw.
- Eventuele druk en zetfouten voorbehouden.
- Prijzen gebaseerd op goede bereikbaarheid en levering volledig geassembleerd

Wenst u een afwijkende maat, andere type panelen of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Team Kantoorunitspecialist.nl
Nynke de Jong

+31 (0) 50 28 06 970
+31 (0) 6 53 58 5632
Heresingel 28a
9711EV Groningen