

## Prijslijst kantoorunit W-serie buiten 2022

Complete kantoorunits, als mobiele kantoorunit (of als permanente) verplaatsbare werkruimtes, kantines. De verrassend voordelige mobiele kantoren uit de W-serie van kantoorunitspecialist. Een ideale oplossing voor bedrijf en industrie! Deze kantoorunits worden compleet geleverd met bodem, deur, dak, wanden en zijn voorzien van hijsogen op de dakconstructie, zodat deze desgewenst eenvoudig verplaatst kunnen worden met een kraan.

### Kantoorunit W-serie geschikt voor buitengebruik

Een afgesloten en aangename ruimte creëren in de buitenruimte? Dit is geen probleem met onze mobiele kantoorunit W-Serie. Deze elegante oplossing kan zowel vrijstaand als op of aan bestaande gebouwen worden gemonteerd. In één verdieping, een dubbele en zelfs een drie dubbele verdieping is mogelijk.

- voorzien van 24 mm isolerende beglazing.
- voorzien van water & weerbestendige verzinkt plaatstaal.
- eenvoudig en snel te verplaatsen.
- hoogwaardige isolatie van dak, muur en vloer.
- Kant en klare oplossingen direct klaar voor gebruik.
- Voorzien van hijsogen voor snelle herpositionering

[https://www.youtube.com/watch?v=eZP7DUBU3RE&feature=emb\\_title](https://www.youtube.com/watch?v=eZP7DUBU3RE&feature=emb_title)

<https://kantoorunitspecialist.nl/producten/w-serie-kantoorunit>

<https://nl.pinterest.com/kantoorunitspecialist/boards/>

### De kantoorunits zijn van vele opties te voorzien welke wij voor u in de fabriek monteren;

- Verdeelkast
- Verlichting(LED)
- Wandcontactdozen
- PC-aansluitingen
- Airco unit
- Elektrokachel
- Douches
- Toilet
- Keuken
- 3 standen ventilator
- Zonnewerking binnen/buiten



Volledig gesloten

Vast raam

Draai/-kiep

Schuifraam

Volledig glas

Gesloten deur

Deur met raam

## Kantoorunit W-serie, type W4

### Technische gegevens

Artikelnummer	101200465
Type	W4
Lengte	1045mm
Breedte	1045mm
Hoogte buitenzijde	2800mm
Hoogte binnenzijde	2500mm
Hijsogen	Ja
Afwerking buitenzijde	Plaatwerk metaal
Isolatie sterkte	40mm
Isolatie	Minerale wol
Glassterkte	24mm
Glazen omlijsting	Kunststof frame
Afwerking binnenzijde	Houtwerk
Doorgangsbreedte	900mm
Opening type	Naar buiten rechts
Gebruik geschikt voor	Buiten
Kleur	RAL9002 – grijs/wit
Glas	Geisoleerd glas
Aantal vaste ramen	2
Aantal gesloten panelen	1
Aantal deuren gesloten	1
Totaal aantal panelen	4
Vloer afwerking	Vinyl, grijs
Gewicht	550kg
Levertijd	8-10 werkweken



**Prijs per stuk excl. BTW: 3.019,-**

#### Prijs inclusief:

- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten

#### Prijs exclusief:

- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen

#### Optioneel:

Omschrijving	Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast	€ 812,-
LED armatuur 4000K	€ 464,-
Dubbele wandcontactdoos	€ 43,-
PC aansluiting	€ 119,-
Elektrokachel wandmodel 2KW	€ 171,-
Elektrokachel wandmodel 3KW	€ 223,-
Wand ventilator instelbaar	€ 748,-
Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24	€ 1898,-
Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken	€ 1053,-
Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit	€ 243,-

*Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze.*

## Kantoorunit W-serie, type W8

### Technische gegevens

Artikelnummer	101200466
Type	W8
Lengte	2045mm
Breedte	2045mm
Hoogte buitenzijde	2800mm
Hoogte binnenzijde	2500mm
Hijsogen	Ja
Afwerking buitenzijde	Plaatwerk metaal
Isolatie sterkte	40mm
Isolatie	Minerale wol
Glassterkte	24mm
Glazen omlijsting	Kunststof frame
Afwerking binnenzijde	Houtwerk
Doorgangbreedte	900mm
Opening type	Naar buiten rechts
Gebruik geschikt voor	Buiten
Kleur	RAL9002 – grijs/wit
Glas	Geisoleerd glas
Aantal vaste ramen	4
Aantal gesloten panelen	3
Aantal deuren gesloten	1
Totaal aantal panelen	8
Vloer afwerking	Vinyl, grijs
Gewicht	1050kg
Levertijd	8-10 werkweken



**Prijs per stuk excl. BTW: 5.886,-**

#### Prijs inclusief:

- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten

#### Prijs exclusief:

- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen

#### Optioneel:

Omschrijving	Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast	€ 812,-
LED armatuur 4000K	€ 464,-
Dubbele wandcontactdoos	€ 43,-
PC aansluiting	€ 119,-
Elektrokachel wandmodel 2KW	€ 171,-
Elektrokachel wandmodel 3KW	€ 223,-
Wand ventilator instelbaar	€ 748,-
Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24	€ 1898,-
Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken	€ 1053,-
Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit	€ 243,-

*Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze.*

## Kantoorunit W-serie, type W10

### Technische gegevens

Artikelnummer	101200467
Type	W10
Lengte	3045mm
Breedte	2045mm
Hoogte buitenzijde	2800mm
Hoogte binnenzijde	2500mm
Hijsogen	Ja
Afwerking buitenzijde	Plaatwerk metaal
Isolatie sterkte	40mm
Isolatie	Minerale wol
Glassterkte	24mm
Glazen omlijsting	Kunststof frame
Afwerking binnenzijde	Houtwerk
Doorgangbreedte	900mm
Opening type	Naar buiten rechts
Gebruik geschikt voor	Buiten
Kleur	RAL9002 – grijs/wit
Glas	Geisoleerd glas
Aantal vaste ramen	5
Aantal gesloten panelen	4
Aantal deuren gesloten	1
Totaal aantal panelen	10
Vloer afwerking	Vinyl, grijs
Gewicht	1350kg
Levertijd	8-10 werkweken



**Prijs per stuk excl. BTW: 7.695,-**

#### Prijs inclusief:

- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten

#### Prijs exclusief:

- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen

#### Optioneel:

Omschrijving	Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast	€ 812,-
LED armatuur 4000K	€ 464,-
Dubbele wandcontactdoos	€ 43,-
PC aansluiting	€ 119,-
Elektrokachel wandmodel 2KW	€ 171,-
Elektrokachel wandmodel 3KW	€ 223,-
Wand ventilator instelbaar	€ 748,-
Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24	€ 1898,-
Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken	€ 1053,-
Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit	€ 243,-

*Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze.*

## Kantoorunit W-serie, type W12

### Technische gegevens

Artikelnummer	101200468
Type	W12
Lengte	4045mm
Breedte	2045mm
Hoogte buitenzijde	2800mm
Hoogte binnenzijde	2500mm
Hijsogen	Ja
Afwerking buitenzijde	Plaatwerk metaal
Isolatie sterkte	40mm
Isolatie	Minerale wol
Glassterkte	24mm
Glazen omlijsting	Kunststof frame
Afwerking binnenzijde	Houtwerk
Doorgangbreedte	900mm
Opening type	Naar buiten rechts
Gebruik geschikt voor	Buiten
Kleur	RAL9002 – grijs/wit
Glas	Geisoleerd glas
Aantal vaste ramen	6
Aantal gesloten panelen	5
Aantal deuren gesloten	1
Totaal aantal panelen	12
Vloer afwerking	Vinyl, grijs
Gewicht	1600kg
Levertijd	8-10 werkweken



**Prijs per stuk excl. BTW: 9.207,-**

#### Prijs inclusief:

- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten

#### Prijs exclusief:

- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen

#### Optioneel:

Omschrijving	Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast	€ 812,-
LED armatuur 4000K	€ 464,-
Dubbele wandcontactdoos	€ 43,-
PC aansluiting	€ 119,-
Elektrokachel wandmodel 2KW	€ 171,-
Elektrokachel wandmodel 3KW	€ 223,-
Wand ventilator instelbaar	€ 748,-
Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24	€ 1898,-
Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken	€ 1053,-
Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit	€ 243,-

*Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze.*

## Kantoorunit W-serie, type W14

### Technische gegevens

Artikelnummer	101200469
Type	W14
Lengte	4045mm
Breedte	3045mm
Hoogte buitenzijde	2800mm
Hoogte binnenzijde	2500mm
Hijsogen	Ja
Afwerking buitenzijde	Plaatwerk metaal
Isolatie sterkte	40mm
Isolatie	Minerale wol
Glassterkte	24mm
Glazen omlijsting	Kunststof frame
Afwerking binnenzijde	Houtwerk
Doorgangbreedte	900mm
Opening type	Naar buiten rechts
Gebruik geschikt voor	Buiten
Kleur	RAL9002 – grijs/wit
Glas	Geisoleerd glas
Aantal vaste ramen	7
Aantal gesloten panelen	6
Aantal deuren gesloten	1
Totaal aantal panelen	14
Vloer afwerking	Vinyl, grijs
Gewicht	1850kg
Levertijd	8-10 werkweken



**Prijs per stuk excl. BTW: 11.862,-**

#### Prijs inclusief:

- Vooraf afmonteren van de unit in de fabriek en volledig gemonteerd aanleveren.
- Transportkosten

#### Prijs exclusief:

- Lossen unit en naar juiste plek verplaatsen vanaf wagen

#### Optioneel:

Omschrijving	Prijs per stuk, excl. BTW
Elektroverdelerkast	€ 812,-
LED armatuur 4000K	€ 464,-
Dubbele wandcontactdoos	€ 43,-
PC aansluiting	€ 119,-
Elektrokachel wandmodel 2KW	€ 171,-
Elektrokachel wandmodel 3KW	€ 223,-
Wand ventilator instelbaar	€ 748,-
Airco unit staand model, stiebel eltron ACP24	€ 1898,-
Uitsparingen onderzijde unit t.b.v. heftruckvorken	€ 1053,-
Plug and play stekker aansluiting buitenzijde unit	€ 243,-

*Genoemde prijzen opties, betreft prijzen gemonteerd in unit op locatie naar keuze.*

- Betaling: 50% bij opdracht restant binnen 14 dagen na levering
- Prijzen weergegeven per stuk en excl. btw.
- Eventuele druk en zetfouten voorbehouden.
- Prijzen gebaseerd op goede bereikbaarheid en levering volledig geassembleerd

Wenst u een afwijkende maat, andere type panelen of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Team kantoorunitspecialist.nl  
Nynke de Jong

+31 (0) 50 28 06 970  
+31 (0) 6 53 58 5632  
Heresingel 28a  
9711EV Groningen